



Hakemus käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään

1. Hakijan tiedot

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Nimi | |
| Puhelinnumero | Sähköpostiosoite |
| Osoite, postinumero ja -toimipaikka | |
| Laskutusosoite | |
| Y-tunnus, mikäli yritys | |

2. Tiedot kiinteistöstä

| | |
|---|---|
| Kiinteistötunnus | Kiinteistön omistaja, jos eri kuin hakija |
| Kiinteistön osoite sekä postinumero ja -toimipaikka, jos eri kuin hakijan | |

3. Maahan jättämisen perustelut (tarvittaessa erilliselle liitteelle)

| |
|---|
| Säiliön poistaminen vahingoittaa rakenteita. Mitä ja miten? |
| Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on muuten teknisesti hyvin vaikeaa tai aiheuttaa vahinkoa muulle omaisuudelle. Missä ja miten? |
| Muut perustelut |

4. Tiedot käytöstä poistetusta säiliöstä

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Käytöstä poistamisen syy | Lämmitysmuodon vaihtaminen | Öljylämmityslaitteiston uusiminen | |
| | Muu, mikä | | |
| Käytöstä poistamisen ajankohta | | | |
| Käytöstä poiston jälkeen säiliö on | Tyhjennetty | Puhdistettu | Tarkastettu |
| Säiliön pienin etäisyys rakennuksesta, mistä mitattu? | | | |
| Koko (m ³) | | | |
| Materiaali | Metalli | Muovi tai lasikuitu | Muu, mikä |
| Onko säiliön pohja alempana kuin rakennusten perustukset? | Ei | Kyllä, kuinka paljon? | |
| Säiliö sijaitsee bunkkerissa | Kyllä | Ei | |
| Säiliö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella | Kyllä | Ei | Ei tietoa |
| Säiliö kunto | | | |
| Onko tapahtunut ylivuotoja, jos on niin milloin? | Kyllä, vuonna | Ei | |
| | Kyllä, vuonna | Ei | |
| Öljysäiliön putkijärjestelmä | 1-putkijärjestelmä | 2-putkijärjestelmä* | |

* öljy tulee säiliöstä tuloputkea pitkin polttimeen ja ylijäämäöljy siirtyy polttimelta paluuputkea pitkin säiliöön takaisin

5. **Liitteet**

| |
|---|
| Karttapiirros, josta selviää säiliön sijainti ja niiden rakenteiden sijainti, jotka estävät/vaikeuttavat säiliön poistoa. |
| Säiliön tarkastuspöytäkirjat (kopiot) |
| Kirjallinen suostumus säiliön maahan jättämiselle muilta kiinteistön omistajilta. |
| Muu liite, mikä |

6. **Päiväys ja allekirjoitus** (sähköisesti lähetettävää lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa)

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Paikka ja päivämäärä | Allekirjoitus ja nimenselvennys |
|----------------------|---------------------------------|

Palautus sähköisesti: ymparisto@ylivieska.fi

Kirjeitse: ympäristöpalvelut PL 70 (Kyöstintie 4), 84101 YLIVIESKA
